

| № п/п | Вредный фактор | Количество рабочих мест, не соответствующих требованиям норм охраны труда, и численность работающих на них (всего) | | из них с неустраняемыми вредными факторами (всего) | | Приведение рабочих мест с вредными факторами в соответствие с требованиями норм охраны труда | | | | | | Улучшение условий труда на рабочих местах с вредными факторами | | | | | |
|---------------|---------------------|--|------------|--|------------|--|------|---------------------|------------------------|------|---------------------|--|------|-----------------------|------------------------|------|-----------------------|
| | | рабочих мест | работающих | рабочих мест | работающих | количество рабочих мест | | | численность работающих | | | количество рабочих мест | | | численность работающих | | |
| | | | | | | годовой план | факт | гр.6/ гр.5, % | годовой план | факт | гр.9/ гр.8, % | годовой план | факт | гр.12/ гр.11, % | годовой план | факт | гр.15/ гр.14, % |
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | Шум | 9 | 21 | 9 | 21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Инфразвук | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Ультразвук | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7 | Вибрация общая | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | Вибрация локальная | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Аэрозоли ПФД | 2 | 5 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Ионизирующее изл. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Неионизирующее изл. | 10 | 16 | 10 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 12 | Микроклимат | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 13 | Световая среда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 14 | Тяжесть труда | 18 | 28 | 18 | 28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | Напряженность труда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Травмобезопасность | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ИТОГО: | | 28 | 50 | 28 | 50 | | | | | | | | | | | | |

« 5 » _октября_ 2021 г.

Директор Вологодского ВРЗ
(ф.и.о., должность)

А.А. Федорчук

ВЧДРБТ Шергин А.Н.,
т. 9-26-00 доб. 7011, IP: 057011